



NÄHANLEITUNG


1. DIESE MATERIALIEN MUSST DU DIR BESCHAFFEN

- Nähmaschine
- Nähgarn
- Schere
- Schneidekreide / Markierungsstift

2. MATERIALIEN AUS DER BASTELBOX ÜBERPRÜFEN UND VORBEREITEN




- 1x Gurtband Parrot (120 cm)
- 1x Kordelschnur (60 cm)
- 2x Gürtelschlaufen (10 cm)
- 1x Bürstenhalterung (5 cm)
- 1x Gurtschlaufe (5 cm)
- 1x Gurtschnalle
- 1x Kordelstopper



Packmaß: 46 cm x 22 cm
Fertigmaß: 43 cm x 20 cm

3. AUFSCHNEIDEN DER „VERPACKUNG“

- Papieretikett wie in Abbildung an der angezeichneten roten Linie abschneiden.
- Inhalt aus Tasche nehmen.
- Verpackungsbeutel wenden und jeweils bei 1,0 cm die Seiten abschneiden.



MARKIERUNGEN ANBRINGEN



OBERSTOFF INDIVIDUALISIEREN

Die beigefügten Patches in Form schneiden und auf den Oberstoff kleben oder nähen. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

4. CHALKBAG NÄHEN

SEITLICHE KANTEN DES AUSSENSTOFFES SCHLIESSEN



Außenstoff zur Hälfte falten und Bürstenhalterung mit der geschlossenen Seite nach innen an die Markierung legen. Die geschlossene Seite liegt dabei unten.

ACHTUNG!

Dort wo sich die Markierung für die Lücke der Kordelschnur befindet nicht zu nähen. Jeweils die Öffnung oben und unten gut vernähen. Rechte und linke Seite des Außenstoffes schließen. Nahtzugabe: Steppfußbreit (0,5 cm - 0,7 cm)

TIPP: Stichlänge: 3-4 einstellen

5. ECKEN DES AUSSENSTOFFES ABNÄHEN



RWS zeigt nach innen. Ecken übereinanderlegen und bei 2,5 cm (gemessen vom Eckpunkt) abnähen.

6. INNENBEUTEL NÄHEN



Innenfleece zur Hälfte falten. Geschlossene Seite zeigt nach unten.

ACHTUNG!

Lücke für die Kordelschnur frei lassen. Jeweils die Öffnung oben und unten gut vernähen. Rechte und linke Seite des Fleecestoffes schließen. Nahtzugabe: Steppfußbreite (0,5 cm – 0,7 cm) Die Ecken des Innenbeutels gleich wie beim Außenbeutel abnähen.

7. AUSSENBEUTEL & INNENBEUTEL VERBINDEN



Außen und Innenbeutel aufeinander legen und in der selben Naht auf den Ecken zusammennähen.
Nahtzugabe: In der selben Naht nähen

ACHTUNG!

Die Öffnungen für die Kordelschnur von Innen und Außenbeutel müssen auf der selben Seite sein.
Überstehende Ecken bei ca. 0,5 cm abschneiden.

AUSSEN UND INNENBEUTEL WENDEN



Die bedruckte Seite des Außenstoff zeigt nach außen.
Die „schöne“ Seite des Fleecestoff zeigt nach innen.

8. ELASTICSTOFF NÄHEN



Die Elasticstoff mittig falten. Nun die offene Seite mit einer Nahtzugabe von 1,0 cm schließen.

ACHTUNG!
Öffnung für Kordelschnur offen lassen.



Elasticstoff umschlagen. Achte darauf, dass sich die Markierungen innen befinden.
Elasticstoff nochmals falten, sodass ein „runder Tunnel“ entsteht.
Elasticstoff in den Fleecebeutel mit der offenen Seite nach oben einlegen.
Die Öffnung für Kordelschnur muss nach außen zeigen.

9. KORDELSCHNUR EINFÄDELN



Kordelschnur zur Hälfte falten und mit der geschlossenen Seite durch den Außenbeutel, den Fleecebeutel und den Elasticstoff fädeln.
Kordel dabei im Kreis in den Elasticstoff einlegen.
Kordelstopper in Kordelschnur einfädeln und Kordel verknoten.

10. ELASTICSTOFF SCHLIESSEN



Nun die offene Seite des Elasticstoffes kreisrund schließen. Achte darauf das du die Kordelschnur nicht fest nähst.
Nahtzugabe: Steppfußbreite (0,5 cm - 0,7 cm)
Tipp: um den Elasticstoff besser verarbeiten zu können, kannst du die Fadenspannung etwas lockern.

11. OBERE KANTE VON AUSSENSTOFF ABNÄHEN



Kante des Außenstoffes 1,5 cm umschlagen und **eng an der oberen Kante** des Außenstoffes absteppen.

12. KORDELBLENDE & INNENFLEECE VERBINDEN



Außenbeutel für besseres Handling nach unten klappen.
Außenbeutel und Fleecebeutel rechts auf rechts zusammennähen. Nahtzugabe: Steppfußbreite (0,5 cm - 0,7 cm)

13. KORDELBLENDE & AUSSENSTOFF VERBINDEN



Naht, an der Innenfleece und Elastic verbunden wurde, unter die umgeschlagene Kante des Oberstoffes schieben.
Kante des Oberstoffes nach innen umschlagen und den Elasticstoff mit dem Außenstoff verbinden.
Nahtzugabe: auf der vorhandenen naht des Oberstoffes nähen.

14. GÜRTELSCHLAUFEN & GURTBAND NÄHEN



Die Gürtelschlaufen mit einem Abstand von ca. 7,0 cm hinten am Chalkbag anbringen.
Nahtzugabe: so knapp wie möglich am Ende der Gürtelschlaufe nähen.

GURTBAND NÄHEN



Das Gurtband (Seilstück) in das Empfängerstück der Schnalle einfädeln und doppelt legen. Danach beises fest steppen.
Das andere Ende des Gurtbandes in das Schieberstück der Schnalle fädeln. Das Ende des Gurtbandes umschlagen und vernähen.



Nun das Elasticband zur Hälfte falten und absteppen. Es wird nun über beide Enden des Gurtbandes gefädelt.
Gurtband in Gürtelschlaufen fädeln.

